

ООО Ямал Петросервис

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС НА ГИБКИХ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБАХ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ:

- Промыслово-геофизические исследования горизонтальных / субгоризонтальных скважин без их глушения (остановки) любых видов сложности с регистрацией и интерпретацией геофизических данных с забоя скважины в режиме «он-лайн».
- Доставка в горизонтальную / субгоризонтальную часть скважины любого оборудования и аппаратуры, в том числе прострелочно-взрывной аппаратуры для ликвидации прихвата бурового инструмента.
- Отбор проб в работающей горизонтальной части ствола скважины.
- Гироскопическая инклинометрия горизонтальных скважин.
- Промывка (осушка) горизонтальной / субгоризонтальной части ствола скважин.
- Азотная и кислотная обработка скважин.
- Разбуривание (фрезерование) муфт Фрас-портов.

ФЛОТА ГНКТ ООО «ЯМАЛ ПЕТРОСЕРВИС»



Флот №1 МК-10. Труба ГНКТ 25 мм, длина 4500м, производство Tеnaris. С кабелем. ПВО 700 атм. Текущее применение: Проведение ГИС горизонтальных скважин.



Флот №2 МК-10. Труба ГНКТ 25 мм, длина 4500м, производство Tеnaris. С кабелем. ПВО 700 атм. Текущее применение: Проведение ГИС горизонтальных скважин.



Флот №3 REBOUND-258. Труба ГНКТ 38 мм, длина 4200м, пр-во Global Tubing. ПВО 700 атм. Н.С. Применение: Промывка освоение азотом, ПГИ с автономными приборами, выполнение всех стандартных операций с ГНКТ.



Флот №4 Jereh LGT-360. Труба ГНКТ 38-44 мм, длина 6500м, пр-во Global Tubing. ПВО 700 атм. Н.С. Применение: Все стандартные операции с ГНКТ.



Флот №5 Jereh LGT-360. Труба ГНКТ 38-44 мм, длина 6500м, пр-во Global Tubing. ПВО 700 атм. Н.С. Применение: Все стандартные операции с ГНКТ.

Все флота обеспечены необходимыми вспомогательными техникой и оборудованием: ТЗ 7,5 ППУ 1600/100, а/кран, емкостной парк, трал, оперативная техника, ПАРМ с электростанцией Aster Pelter 32 кВт, самоходный азотный балкер 12 м3, жилой автономный передвижной комплекс.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

- ООО «Газпром Добыча Ямбург»
- ООО «Газпром Добыча Уренгой»
- «Акрон-Севернефть-Уренгой»
- Газпромнефть «Муравленконевфть»
- ООО «Газпром Добыча Надым»
- ООО «Сибнефтегаз»

ПРОМЫВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Две установки Combo (насос + азотка)



- ACD 3-GUPD: Производительность 50 м³/ч при Р_{вх} = 690 атм; Криогенный резервуар V = 8 м³. Комплект линий вых. давления Р_{вых} = 680 атм.
- OFM 600S: Производительность 9,935 м³/мин при Р_{вх} = 970 атм. Комплект линий вых. давления Р_{вых} = 680 атм.

Установка азотная



Азотный конвертер YDT180KHR на полуприцепе JEREH, YDT180KHR. Q_{макс}=85м³/мин, Р=68мПа. Плунжерный насос ACD 3-GUPD (D-ход: 1,625-1,5 дюйм). Испаритель VWP-145-10. Емкость 11тон. Габариты, м.: 13х2,5х4. Масса т.с.=31т.

Установка кислотная



насосная

Насосная установка YLT 70-300 на полуприцепе JEREH, Р=70мПа; Q_{макс}=1,28м³/мин. Плунжер. Диаметр=85,76мм. Габариты, м.: 12,3х2,5х4,3. Центр. н. - IHF125-100-200. Умеренных емк.=2х2,5м³.



ОПЫТ РАБОТЫ:

- Более 300 скважин-операций за последние 3 года

Представительство в Москве

127422, Москва, Дмитровский проезд, д.10, офис 54а

тел./факс: 8 (495) 748-18-12; email: office@ya-ps.ru

Производственный филиал в ЯНАО

629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт. Уренгой, промбазы Северная, 1а

тел./факс: 8 (34934) 9-11-23; 9-11-24; email: geocoil@ya-ps.ru

220033, Беларусь, Минск, ул. Рыбалко, 26
 Тел.: +375 17 298 24 17, факс: +375 17 368 30 26
 E-mail: fidmashsales@nov.com, www.fidmashnov.by
 Представительство в России «ФИДсервис»,
 тел.: +7 (916) 281 15 53



Колтюбинговое,
 азотное и насосное
 оборудование
 Coiled Tubing,
 Nitrogen and Pumping
 Equipment

ФИДМАШ


Оборудование для ГРП
 Fracturing Equipment



220033, Belarus. Minsk. Rybalko str. 26
 Tel.: +375 17 298 24 17,
 fax: +375 17 368 30 26
 E-mail: fidtashsalest@nov.com, www.fidmashnov.by
 Representative office in Russia LLC "FIDservice",
 tel.: +7 (916) 281 15 53



С Новым годом!



*Сердечно поздравляем Вас и коллектив Вашей компании
с наступающим Новым годом!*

*Желаем, чтобы в Новом году все Ваши деловые замыслы
превратились в реальность, а личные планы осуществились!*

*Пусть в Вашей семье царит взаимопонимание и любовь!
Благополучия и крепкого здоровья Вам и Вашим близким!*

Коллектив СЗАО «ФИДМАШ»

STELKRAFT

Coiled Tubing and Pumps



API 6A - 1148
API 6C - 0162



Q1 - 1033



QMS
REGISTERED

ISO - 1234

CELEBRATING
26
Years



Triplex Pump
Трехплунжерный насос



Nitrogen Converter
Азотная установка



Combine
CT Power
Pack&Control Cabin
Комбинированный модуль
(кабина управления и
модуль питания)



Coiled Tubing Power Pack
Модуль питания колюбин
говой установки



Lifting Frame
Подъемная рама



Control Cabin
Кабина управления



Coiled Tubing
Power Reel
Механический
барабан ГНКТ



Jacking Frame
Портал подъемника
(самоподнимающегося
бурового основания)



Telescopic Spooler
Телескопический
спулер



Coiled Tubing
Injector
Инжектор ГНКТ



Clip-in-Drum
Навивочный барабан



Walking Platform
Подмости

SINGAPORE

Stelkraft Coiled Tubing and Pumps Ltd
9A, Benoi Sector, Singapore 629862
Phone: (65) 6268 0188
Fax: (65) 6268 2893
E-mail: marketing@stelkraft.com
Website: www.stelkraft.com

USA, RUSSIA AND FORMER USSR

Barbara Viner
Telephones: 1 (203) 570-2115 - Mobil
1 (203) 353-0068 - Office
1 (203) 353-0068 - Fax (after 6 rings)
E-mails
Barbara.Viner@Stelkraft.com or
Vinerb@optonline.net
Website: www.Stelkraft.com